

ШТОРНЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ

ТИП	VIN	ШАССИ	ГОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА
Шторный, без бортов, 13.6м	XD2932200L9000223	6418	2020	<ul style="list-style-type: none"> - Тип надстройки шторный полуприцеп, без бортов - Покрытие пола ламинированная фанера - Алюминиевые двери панельного типа с системой скрытого замка - Передняя стенка стальная рифленая + усиление бакелитовой фанерой - Сдвижные боковины, качество брезента 850-900 г/м2 - Сдвижной верх, качество брезента 650-680 г/м2 - Оклейка светоотражающей лентой - Светоотражающие таблички «длинномер» - Отверстия в обвязке для крепления ремня - Шасси полуприцепа только ЦТТМ - Оклейка Cargoline 4* - БЕЗ деревянной обрешетки - БЕЗ запасного колеса!!! 	2 520 000
Шторный, без бортов, 13.6м	XD2932200LA000435	6684	2020	<ul style="list-style-type: none"> - Тип надстройки шторный полуприцеп, без бортов - Покрытие пола ламинированная фанера - Алюминиевые двери панельного типа с системой скрытого замка - Передняя стенка стальная рифленая + усиление бакелитовой фанерой - Сдвижные боковины, качество брезента 850-900 г/м2 - Сдвижной верх, качество брезента 650-680 г/м2 - Оклейка светоотражающей лентой - Светоотражающие таблички «длинномер» - Отверстия в обвязке для крепления ремня - Шасси полуприцепа только ЦТТМ - Оклейка Cargoline 4* - БЕЗ деревянной обрешетки!!! - БЕЗ запасного колеса!!! 	2 520 000

РЕФРИЖЕРАТОРЫ ПО80

ТИП	VIN	ШАССИ	ГОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА с ХОУ SLX200 / SLX300
Рефрижератор ПО80	Не оформлен ЭПТС	6769	2021	<ul style="list-style-type: none"> - Фургон высокой изотермичности - Покрытие пола пластик - Закладные ХОУ - Нержавеющая фурнитура петли ЦТТМ - Задняя нержавеющая рамка - Нижнее внутреннее Оц. Обрамление высотой 500 мм - Защита передней стенки с обшивкой алюминиевой доской только верхней части - Оклейка светоотражающей лентой 	57 400 / 58 400 €

				<ul style="list-style-type: none"> - Воздуховод пологового типа - Светоотражающие таблички «длинномер» - Оклейка Cargoline 4* 	
Рефрижератор ПО80	Не оформлен ЭПТС	6763	2021	<ul style="list-style-type: none"> - Фургон высокой изотермичности - Покрытие пола пластик - Закладные ХОУ - Нержавеющая фурнитура петли ЦТТМ - Задняя нержавеющая рамка - Нижнее внутреннее Оц. Обрамление высотой 500 мм - Защита передней стенки с обшивкой алюминиевой доской только верхней части - Оклейка светоотражающей лентой - Воздуховод пологового типа - Светоотражающие таблички «длинномер» - Оклейка Cargoline 4* 	57 400 / 58 400 €
Рефрижератор ПО80	Не оформлен ЭПТС	6766	2021	<ul style="list-style-type: none"> - Фургон высокой изотермичности - Покрытие пола пластик - Закладные ХОУ - Нержавеющая фурнитура петли ЦТТМ - Задняя нержавеющая рамка - Нижнее внутреннее Оц. Обрамление высотой 500 мм - Защита передней стенки с обшивкой алюминиевой доской только верхней части - Оклейка светоотражающей лентой - Воздуховод пологового типа - Светоотражающие таблички «длинномер» - Оклейка Cargoline 4* 	57 400 / 58 400 €
Рефрижератор ПО80	Не оформлен ЭПТС	6767	2021	<ul style="list-style-type: none"> - Фургон высокой изотермичности - Покрытие пола пластик - Закладные ХОУ - Нержавеющая фурнитура петли ЦТТМ - Задняя нержавеющая рамка - Нижнее внутреннее Оц. Обрамление высотой 500 мм - Защита передней стенки с обшивкой алюминиевой доской только верхней части - Оклейка светоотражающей лентой - Воздуховод пологового типа - Светоотражающие таблички «длинномер» - Оклейка Cargoline 4* 	57 400 / 58 400 €
Рефрижератор ПО80	Не оформлен ЭПТС	6760	2021	<ul style="list-style-type: none"> - Фургон высокой изотермичности - Покрытие пола пластик - Закладные ХОУ - Нержавеющая фурнитура петли ЦТТМ - Задняя нержавеющая рамка 	57 400 / 58 400 €

				<ul style="list-style-type: none"> - Нижнее внутреннее Оц. Обрамление высотой 500 мм - Защита передней стенки с обшивкой алюминиевой доской только верхней части - Оклейка светоотражающей лентой - Воздуховод пологового типа - Светоотражающие таблички «длинномер» - Оклейка Cargoline 4* 	
Рефрижератор ПО80	Не оформлен ЭПТС	6761	2021	<ul style="list-style-type: none"> - Фургон высокой изотермичности - Покрытие пола пластик - Закладные ХОУ - Нержавеющая фурнитура петли ЦТТМ - Задняя нержавеющая рамка - Нижнее внутреннее Оц. Обрамление высотой 500 мм - Защита передней стенки с обшивкой алюминиевой доской только верхней части - Оклейка светоотражающей лентой - Воздуховод пологового типа - Светоотражающие таблички «длинномер» - Оклейка Cargoline 4* 	57 400 / 58 400 €
Рефрижератор ПО80	Не оформлен ЭПТС	6757	2021	<ul style="list-style-type: none"> - Фургон высокой изотермичности - Покрытие пола пластик - Закладные ХОУ - Нержавеющая фурнитура петли ЦТТМ - Задняя нержавеющая рамка - Нижнее внутреннее Оц. Обрамление высотой 500 мм - Защита передней стенки с обшивкой алюминиевой доской только верхней части - Оклейка светоотражающей лентой - Воздуховод пологового типа - Светоотражающие таблички «длинномер» - Оклейка Cargoline 4* 	57 400 / 58 400 €
Рефрижератор ПО80	Не оформлен ЭПТС	6758	2021	<ul style="list-style-type: none"> - Фургон высокой изотермичности - Покрытие пола пластик - Закладные ХОУ - Нержавеющая фурнитура петли ЦТТМ - Задняя нержавеющая рамка - Нижнее внутреннее Оц. Обрамление высотой 500 мм - Защита передней стенки с обшивкой алюминиевой доской только верхней части - Оклейка светоотражающей лентой - Воздуховод пологового типа - Светоотражающие таблички «длинномер» - Оклейка Cargoline 4* 	57 400 / 58 400 €
Рефрижератор ПО80	Не оформлен ЭПТС	6759	2021	<ul style="list-style-type: none"> - Фургон высокой изотермичности - Покрытие пола пластик - Закладные ХОУ 	57 400 / 58 400 €

				<ul style="list-style-type: none"> - Нержавеющая фурнитура петли ЦТТМ - Задняя нержавеющая рамка - Нижнее внутреннее Оц. Обрамление высотой 500 мм - Защита передней стенки с обшивкой алюминиевой доской только верхней части - Оклейка светоотражающей лентой - Воздуховод пологового типа - Светоотражающие таблички «длинномер» - Оклейка Cargoline 4* 	
Рефрижератор ПО80	Не оформлен ЭПТС	6764	2021	<ul style="list-style-type: none"> - Фургон высокой изотермичности - Покрытие пола пластик - Закладные ХОУ - Нержавеющая фурнитура петли ЦТТМ - Задняя нержавеющая рамка - Нижнее внутреннее Оц. Обрамление высотой 500 мм - Защита передней стенки с обшивкой алюминиевой доской только верхней части - Оклейка светоотражающей лентой - Воздуховод пологового типа - Светоотражающие таблички «длинномер» - Оклейка Cargoline 4* 	57 400 / 58 400 €
Рефрижератор ПО80	Не оформлен ЭПТС	6765	2021	<ul style="list-style-type: none"> - Фургон высокой изотермичности - Покрытие пола пластик - Закладные ХОУ - Нержавеющая фурнитура петли ЦТТМ - Задняя нержавеющая рамка - Нижнее внутреннее Оц. Обрамление высотой 500 мм - Защита передней стенки с обшивкой алюминиевой доской только верхней части - Оклейка светоотражающей лентой - Воздуховод пологового типа - Светоотражающие таблички «длинномер» - Оклейка Cargoline 4* 	57 400 / 58 400 €
Рефрижератор ПО80	Не оформлен ЭПТС	6762	2021	<ul style="list-style-type: none"> - Фургон высокой изотермичности - Покрытие пола пластик - Закладные ХОУ - Нержавеющая фурнитура петли ЦТТМ - Задняя нержавеющая рамка - Нижнее внутреннее Оц. Обрамление высотой 500 мм - Защита передней стенки с обшивкой алюминиевой доской только верхней части - Оклейка светоотражающей лентой - Воздуховод пологового типа - Светоотражающие таблички «длинномер» - Оклейка Cargoline 4* 	57 400 / 58 400 €

Рефрижератор ПО80	Не оформлен ЭПТС	6768	2021	<ul style="list-style-type: none"> - Фургон высокой изотермичности - Покрытие пола пластик - Закладные ХОУ - Нержавеющая фурнитура петли ЦТТМ - Задняя нержавеющая рамка - Нижнее внутреннее Оц. Обрамление высотой 500 мм - Защита передней стенки с обшивкой алюминиевой доской только верхней части - Оклейка светоотражающей лентой - Воздуховод пологового типа - Светоотражающие таблички «длинномер» - Оклейка Cargoline 4* 	57 400 / 58 400 €
Рефрижератор ПО80	Не оформлен ЭПТС	6770	2021	<ul style="list-style-type: none"> - Фургон высокой изотермичности - Покрытие пола пластик - Закладные ХОУ - Нержавеющая фурнитура петли ЦТТМ - Задняя нержавеющая рамка - Нижнее внутреннее Оц. Обрамление высотой 500 мм - Защита передней стенки с обшивкой алюминиевой доской только верхней части - Оклейка светоотражающей лентой - Воздуховод пологового типа - Светоотражающие таблички «длинномер» - Оклейка Cargoline 4* 	57 400 / 58 400 €
Рефрижератор ПО80	Не оформлен ЭПТС	6771	2021	<ul style="list-style-type: none"> - Фургон высокой изотермичности - Покрытие пола пластик - Закладные ХОУ - Нержавеющая фурнитура петли ЦТТМ - Задняя нержавеющая рамка - Нижнее внутреннее Оц. Обрамление высотой 500 мм - Защита передней стенки с обшивкой алюминиевой доской только верхней части - Оклейка светоотражающей лентой - Воздуховод пологового типа - Светоотражающие таблички «длинномер» - Оклейка Cargoline 4* 	57 400 / 58 400 €

ИЗОТЕРМА ПО50

ТИП	VIN	ШАССИ	ГОД	ОПИСАНИЕ	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ	ЦЕНА
Изотерма ПО50 16,75м	XD2972200LA000286	6450	2020	<ul style="list-style-type: none"> - Фургон низкой изотермичности - Покрытие пола пластик - Нержавеющая фурнитура петли ЦТТМ - Задняя нержавеющая рамка 	<ul style="list-style-type: none"> - 41 е/паллет - Подъемная ось - Шины BRIDGESTONE - Такелажная рейка накладная в 	3 690 000

				<ul style="list-style-type: none"> - Нижнее внутреннее оц. обрамление высотой 500 мм - Защита передней стенки ЛАМИНИРОВАННАЯ ФАНЕРА - Оклейка светоотражающей лентой - Светоотражающие таблички «длинномер» - Наружное алюминиевое обрамление - Оклейка Cargoline 4* 	<ul style="list-style-type: none"> 2 ряда 800 мм и 1600 мм - Распорная штанга для фиксации груза 2 шт 	
Изотерма ПО50 16,75м	XD2972200LA000287	6451	2020	<ul style="list-style-type: none"> - Фургон низкой изотермичности - Покрытие пола пластик - Нержавеющая фурнитура петли ЦТТМ - Задняя нержавеющая рамка - Нижнее внутреннее оц. обрамление высотой 500 мм - Защита передней стенки ЛАМИНИРОВАННАЯ ФАНЕРА - Оклейка светоотражающей лентой - Светоотражающие таблички «длинномер» - Наружное алюминиевое обрамление - Оклейка Cargoline 4* 	<ul style="list-style-type: none"> - 41 е/паллет - Подъемная ось - Шины BRIDGESTONE - Такелажная рейка накладная в 2 ряда 800 мм и 1600 мм - Распорная штанга для фиксации груза 2 шт 	3 690 000
Изотерма ПО50 16,75м	XD2972200LA000288	6452	2020	<ul style="list-style-type: none"> - Фургон низкой изотермичности - Покрытие пола пластик - Нержавеющая фурнитура петли ЦТТМ - Задняя нержавеющая рамка - Нижнее внутреннее оц. обрамление высотой 500 мм - Защита передней стенки ЛАМИНИРОВАННАЯ ФАНЕРА - Оклейка светоотражающей лентой - Светоотражающие таблички «длинномер» - Наружное алюминиевое обрамление - Оклейка Cargoline 4* 	<ul style="list-style-type: none"> - 41 е/паллет - Подъемная ось - Шины BRIDGESTONE - Такелажная рейка накладная в 2 ряда 800 мм и 1600 мм - Распорная штанга для фиксации груза 2 шт 	3 690 000
Изотерма ПО50 16,75м	XD2972200LA000289	6453	2020	<ul style="list-style-type: none"> - Фургон низкой изотермичности - Покрытие пола пластик - Нержавеющая фурнитура петли ЦТТМ - Задняя нержавеющая рамка - Нижнее внутреннее оц. обрамление высотой 500 мм - Защита передней стенки ЛАМИНИРОВАННАЯ ФАНЕРА - Оклейка светоотражающей лентой - Светоотражающие таблички «длинномер» - Наружное алюминиевое обрамление - Оклейка Cargoline 4* 	<ul style="list-style-type: none"> - 41 е/паллет - Подъемная ось - Шины BRIDGESTONE - Такелажная рейка накладная в 2 ряда 800 мм и 1600 мм - Распорная штанга для фиксации груза 2 шт 	3 690 000
Изотерма ПО50 16,75м	XD2972200LA000290	6454	2020	<ul style="list-style-type: none"> - Фургон низкой изотермичности - Покрытие пола пластик - Нержавеющая фурнитура петли ЦТТМ - Задняя нержавеющая рамка - Нижнее внутреннее оц. обрамление высотой 500 мм 	<ul style="list-style-type: none"> - 41 е/паллет - Подъемная ось - Шины BRIDGESTONE - Такелажная рейка накладная в 2 ряда 800 мм и 1600 мм 	3 690 000

				<ul style="list-style-type: none"> - Защита передней стенки ЛАМИНИРОВАННАЯ ФАНЕРА - Оклейка светоотражающей лентой - Светоотражающие таблички «длинномер» - Наружное алюминиевое обрамление - Оклейка Cargoline 4* 	<ul style="list-style-type: none"> - Распорная штанга для фиксации груза 2 шт 	
Изотерма ПО50 16,75м	XD2972200LA000291	6455	2020	<ul style="list-style-type: none"> - Фургон низкой изотермичности - Покрытие пола пластик - Нержавеющая фурнитура петли ЦТТМ - Задняя нержавеющая рамка - Нижнее внутреннее оц. обрамление высотой 500 мм - Защита передней стенки ЛАМИНИРОВАННАЯ ФАНЕРА - Оклейка светоотражающей лентой - Светоотражающие таблички «длинномер» - Наружное алюминиевое обрамление - Оклейка Cargoline 4* 	<ul style="list-style-type: none"> - 41 е/паллет - Подъемная ось - Шины BRIDGESTONE - Такелажная рейка накладная в 2 ряда 800 мм и 1600 мм - Распорная штанга для фиксации груза 2 шт 	3 690 000
Изотерма ПО50 16,75м	XD2972200LA000292	6456	2020	<ul style="list-style-type: none"> - Фургон низкой изотермичности - Покрытие пола пластик - Нержавеющая фурнитура петли ЦТТМ - Задняя нержавеющая рамка - Нижнее внутреннее оц. обрамление высотой 500 мм - Защита передней стенки ЛАМИНИРОВАННАЯ ФАНЕРА - Оклейка светоотражающей лентой - Светоотражающие таблички «длинномер» - Наружное алюминиевое обрамление - Оклейка Cargoline 4* 	<ul style="list-style-type: none"> - 41 е/паллет - Подъемная ось - Шины BRIDGESTONE - Такелажная рейка накладная в 2 ряда 800 мм и 1600 мм - Распорная штанга для фиксации груза 2 шт 	3 690 000
Изотерма ПО50 16,75м	XD2972200LA000293	6458	2020	<ul style="list-style-type: none"> - Фургон низкой изотермичности - Покрытие пола пластик - Нержавеющая фурнитура петли ЦТТМ - Задняя нержавеющая рамка - Нижнее внутреннее оц. обрамление высотой 500 мм - Защита передней стенки ЛАМИНИРОВАННАЯ ФАНЕРА - Оклейка светоотражающей лентой - Светоотражающие таблички «длинномер» - Наружное алюминиевое обрамление - Оклейка Cargoline 4* 	<ul style="list-style-type: none"> - 41 е/паллет - Подъемная ось - Шины BRIDGESTONE - Такелажная рейка накладная в 2 ряда 800 мм и 1600 мм - Распорная штанга для фиксации груза 2 шт 	3 690 000
Изотерма ПО50 16,75м	XD2972200LA000294	6470	2020	<ul style="list-style-type: none"> - Фургон низкой изотермичности - Покрытие пола пластик - Нержавеющая фурнитура петли ЦТТМ - Задняя нержавеющая рамка - Нижнее внутреннее оц. обрамление высотой 500 мм - Защита передней стенки ЛАМИНИРОВАННАЯ ФАНЕРА 	<ul style="list-style-type: none"> - 41 е/паллет - Подъемная ось - Шины BRIDGESTONE - Такелажная рейка накладная в 2 ряда 800 мм и 1600 мм - Распорная штанга для 	3 690 000

- | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none">- Оклейка светоотражающей лентой- Светоотражающие таблички «длинномер»- Наружное алюминиевое обрамление- Оклейка Cargoline 4* | | |
|--|--|--|--|--|--|

фиксации груза 2 шт